



MDA

macchina dinamizzatore acqua

IL NUOVO STRUMENTO DALLA TECNOLOGIA DI PIER LUIGI IGHINA
REALIZZATO NEI LABORATORI ARTESCIENZA

N.B. DOCUMENTO PROVVISORIO



Che cos' è

La macchina **MDA (macchina dinamizzatore di acqua)** è uno studio ed un esperimento basato su alcuni dei principi già proposti negli anni 80' da **Pier Luigi Ighina** (1908- 2004). E' l' ultimo strumento realizzato nei laboratori **Artescienza** del ricercatore D. C. , dove da anni si producono con successo i migliori strumenti inventati da Ighina : **ERIM, Elios, Valvolina , Valvola dei terremoti**. L' apparecchio è un antenna inserita in una base di legno , con dei punti di scambio regolati in ordine preciso sulle frequenze dello spettro solare. Non è alimentata , non servono corrente o batterie. Agisce con l' energia cosmica, solare e terrestre.

Non ci possono essere controindicazioni nell' utilizzo.

E' uno strumento bioenergetico , progettato in collaborazione con esperti di fisica quantistica , radiestesia , pranoterapia , **MDA** informa l' acqua inserita nel suo interno grazie alla captazione di radiofrequenze a bassa intensità. **Si attiva con la luce** . Rilevamenti radiestesici hanno confermato **che l' acqua trattata innalza il suo livello energetico a 9000 unità Bovis**. La definiamo macchina dinamizzatrice o potenziatrice di acqua (dal greco dynamis , che vuol dire «forza» « energia»). Un necessario percorso di sperimentazione ci confermerà che **quest' acqua informata interviene sul sistema delle cellule forzando la depurazione** , ma qualsiasi risultato positivo è da ritenersi un **effetto placebo**.

Perché MDA è diverso da altri strumenti bioenergetici

Gli strumenti di Ighina realizzati nei laboratori Artescienza attraggono e concentrano l'energia in un punto preciso al centro o intorno. Durante la nostra ricerca, iniziata dieci anni fa, abbiamo scoperto svariati modi per amplificare l'effetto del Ritmo Sole- Terra, con esperimenti che ci hanno visto fare test con tre, quattro, sei strumenti insieme, posizionandoli in tutte le conformazioni possibili e registrando qual era la modalità più performante. Anche grazie a internet ed alla possibilità di effettuare confronti a distanza abbiamo fatto esperienza sul campo e realizzato, per ogni strumento, il meglio.

Abbiamo scoperto, per esempio, che ogni effetto si moltiplica in maniera esponenziale quando la conformazione prevede il polo positivo, il negativo, il neutro. La macchina MDA ha un'antenna spiraliforme destrorsa lunga svariati metri, **durante il suo tragitto segue un ordine particolare sulle bande di frequenza dello spettro solare visibile, si inverte e ritorna in posizione, tre giri, sottoponendo l'acqua al suo interno ad una precisa, costante frequenza a bassa intensità**

Per questo è diverso da Elios di Ighina

Qualcuno noterà la somiglianza di MDA con un altro strumento , Elios di Ighina . Questo è un ottimo ,piccolo apparecchio , prodotto e commercializzato da anni da Artescienza

E' stato distribuito in almeno 300 pezzi in Italia , per le sue caratteristiche multi uso , in futuro prevediamo di realizzarne molti altri. Le sue qualità sono note ed abbiamo avuto molti interessanti riscontri dai nostri clienti , così come abbiamo intuito che alcune sue doti erano sfruttabili per la realizzazione di un apparecchio molto potente, particolarmente indicato per mettere a punto la «macchina dei dolori» di cui Ighina parlò anche in un'intervista in TV , forse un'antenna specifica per la cura di ogni male?



Come si usa

E' SOLO ACQUA...MA

Nell' utilizzo occorre considerare la caratteristica dell' acqua di captare e conservare la memoria degli avvenimenti in cui si trova, come hanno confermato gli studi di Masaru Emoto, Fritz Popp, Luc Montagnier.

Sono quindi importanti :

l' ambiente in cui la macchina viene utilizzata.

Il tempo del trattamento

Il tipo di bottiglia

la corretta posizione dell' antenna

Le caratteristiche dell' acqua

l' operatore

MASARU EMOTO INSEGNA



L' ambiente

UN POSTO TRANQUILLO

L' ambiente deve essere energeticamente pulito , evitare apparecchiature elettroniche accese durante la programmazione dell' acqua , nelle immediate vicinanze ; evitare luoghi con situazioni di costante conflitto fra persone alterate in qualsiasi modo e maniera , suoni violenti , toni alti.

EQUILIBRIO



Il tempo

Ogni bottiglia di acqua deve rimanere nella macchina almeno tre ore , preferibilmente di giorno. Se l' acqua viene caricata di sera occorre che l' ambiente sia illuminato. Non ci sono problemi se si superano le tre ore , ma se trascorre un tempo inferiore l'acqua non avrà acquisito tutte le caratteristiche energetiche necessarie (anche se avrà un valore in unità Bovis mediamente più alto)





Il messaggio

L'acqua informata conserva il messaggio per tre mesi dopo il trattamento. Per preservarla occorre tenerla in ambiente consono, come da slide n. 7, oppure è possibile avvolgere le bottiglie in carta stagnola. In fase di studio nei nostri laboratori un contenitore isolato per sei bottiglie.


Un ciclo ottimale di sperimentazione dovrebbe durare 15/venti giorni.

Mediamente occorre bere 2,7 litri al giorno per una persona di media corporatura.



Bottiglia e bicchiere

Il foro della MDA ha un diametro di dieci cm. L'ideale è usare una bottiglia in vetro trasparente da un litro con chiusura a scatto. Durante le tre ore di trattamento il tappo sarà solo appoggiato, una volta finito si può serrare. Il bicchiere deve essere di vetro trasparente, liscio, senza disegni o scritte. Togliere eventuali codici a barre dalle bottiglie di vetro.



L' antenna

Uno dei componenti più delicati della MDA è l' antenna, è importante che la spirale crei queste precise onde di forma **senza toccarsi**.

La onda superiore all' apice sarà alta 13 cm.

L' onda inferiore sarà di 12 cm.

Questa distanza viene regolata in laboratorio , ma occorre conoscerla in quanto succede sovente che muovendo la macchina la spirale scivoli in qualche punto .

Per questo motivo consigliamo di lasciare questi nastri di carta che vedete sul fondo della MDA , in quanto fanno da punto di riferimento alla posizione ottimale. Quando avrete preso confidenza con la macchina e le avrete trovato un posto definitivo potrete toglierli e poi ricontrollare la posizione.

Tipo di acqua

Consideriamo che la acqua Lauretana naturale sia il TOP.



L' operatore

L' operatore deve lavorare in maniera da preservare l' igiene, deve essere persona equilibrata , precisa , degna. Lavorando con la MDA deve essere consapevole di compiere azioni importanti



Conclusione

Ribadiamo che tutti gli eventuali effetti dovessero evidenziarsi dopo l'uso dell'acqua informata con MDA sono da ritenersi un effetto placebo. L'uso di questo apparecchio non può in alcun modo sostituire le cure mediche tradizionali.

Le immagini dei nostri apparecchi in questa presentazione differiscono in alcuni particolari dal prodotto finale, questo per preservarci i diritti sulla nostra ricerca.

Così come alcune foto generiche presenti in questa presentazione sono state prelevate da internet, se qualcuno ne vanta i diritti ci avvisi, le sostituiamo.

Per informazioni sulla nostra sperimentazione potete contattarci scrivendo a artescienzaitalia@gmail.com

Questa presentazione è provvisoria, verrà arricchita, modificata, corretta, aggiornata con il proseguo della sperimentazione.